DOSAGES VELOS											
AS I FRAN	שטע און	AGES VELU			AVEC] [AVEC		PRODUIT
Systems			TUBEL	ESS	CHAMBRE A AIR		TUBELESS		CHAMBRE A AIR		CONSEILLE
			EN G	R	EN GR	1	EN ML		EN ML		
						i i	DOSAGES		DOSAGES		
VALVES	DIMENSION	TYPE FREQUENT	DOSA EN	GE	DOSAGE EN GRAMMES		EN ML AVEC		EN ML AVEC		XTRM T3
FREQUENTES	DIMENSION	TITETREQUENT	GRAM	MES	TT		SERINGUE		SERINGUE		ATRIVITS
			TL				TL		TT		
	12×1.75	Chambre à air (TT)			70				70		XTRM T3 250
Schrader	12×2.125	Chambre à air (TT)			80				80		XTRM T3 250
Schrader	14×1.75	Chambre à air (TT)			80				80		XTRM T3 250
Schrader	14×2.125	Chambre à air (TT)			100				110		XTRM T3 250
Schrader	16×1.75	Chambre à air (TT)			90				90		XTRM T3 250
Schrader	16×2.125	Chambre à air (TT)			110				120		XTRM T3 250
Schrader	18×1.75	Chambre à air (TT)			100				110		XTRM T3 250
Schrader	18×2.125	Chambre à air (TT)			120				130		XTRM T3 250
Schrader	20×1.75	Chambre à air (TT)			110				120		XTRM T3 250
Schrader	20×2.0	Chambre à air (TT)			130				140		XTRM T3 250
Schrader	20×2.125	Chambre à air (TT)			140				150		XTRM T3 250
Schrader	20×2.4	Peut être TL/TT	120		150		130		160		XTRM T3 250
Schrader	20×4.0 fatbike	Chambre à air (TT)			260				270		XTRM T3 250
	24×1.75	Chambre à air (TT)			130				140		XTRM T3 250
	24×2.125	Chambre à air (TT)			160				170		XTRM T3 250
	24×3.0 26×1.5	Chambre à air (TT)			230				240		XTRM T3 250
Schrader Schrader	26×1.5 26×1.95	Chambre à air (TT)			120 170				130 180		XTRM T3 250 XTRM T3 250
	26×1.95 26×2.10	Chambre à air (TT) Peut être TL/TT	140		170		150		180		XTRM T3 250
Schrader	26×2.10 26×2.6	Tubeless (TL)	170		170		180		100		XTRM T3 250
Schrader	26×2.35	Peut être TL/TT	160		200		170		210		XTRM T3 250
	26×3.0	Peut être TL/TT	200		250		210		260		XTRM T3 250
	26×4.0 fatbike	Peut être TL/TT	270		340		280		360		XTRM T3 250
Schrader	26×4.8 fatbike	Peut être TL/TT	320		400		340		420		XTRM T3 250
Schrader	27.5×2.0	Peut être TL/TT	140		180		150		190		XTRM T3 250
Schrader	27.5×2.4	Peut être TL/TT	170		210		180		220		XTRM T3 250
	27.5×2.6	Peut être TL/TT	180		230		190		240		XTRM T3 250
	27.5×2.8	Tubeless (TL)	200		250		210		240		XTRM T3 250
	27.5×3.0	Tubeless (TL)	210				220				XTRM T3 250
	29×2.0	Peut être TL/TT	150		190		160		200		XTRM T3 250
	29×2.3	Peut être TL/TT	170		210		180		220		XTRM T3 250
Schrader	29×2.6	Peut être TL/TT	190		240		200		250		XTRM T3 250
	29×3.0	Peut être TL/TT	220		280		230		290		XTRM T3 250
Schrader	29×3.25	Tubeless (TL)	250				260				XTRM T3 250
Presta (pas conseillé)	700×32C	Chambre à air (TT)			100				110		XTRM T3 250
Presta	700~290	Dout Stro TI /TT	20		120		00		120		VTD14 T2 250
(pas conseillé) Presta	700×38C	Peut être TL/TT	90		120		90		130		XTRM T3 250
(pas conseillé)	700×45C	Peut être TL/TT	110		140		120		150		XTRM T3 250
Schrader	700×50C	Peut être TL/TT	140		180		150		190		XTRM T3 250
Presta ou Schrader	28×1.5	Chambre à air (TT)			140				150		XTRM T3 250
	28×2.0	Peut être TL/TT	150		180		160		190		XTRM T3 250
	·										